



Yhteistyöhön perustuva tiedustelu: Pyydämme asiantuntijalausuntoa COVID-19-rokotuksen jälkeisistä histopatologisista löydöksistä

13. marraskuuta 2025

Arvoisa Kollega,

Kirjoitamme teille patologikollegoina pyytääksemme asiantuntemustanne koskien histopatologisia havaintoja, joista on raportoitu kirjallisuudessa modifioitujen mRNA-COVID-19-rokotteiden antamisen jälkeen.

Histopatologisen diagnoosin asiantuntijoina meillä on ainutlaatuinen ja kriittinen rooli kaikkien lääketieteellisten toimenpiteiden haittavaikutusprofiilien tunnistamisessa ja ymmärtämisessä. Hoitovelvollisuutemme ulottuu yksittäisten tapausten ulkopuolelle ja se käsittää myös sairauksien etiologian laajemman ymmärtämisen huolellisen havainnoinnin ja näyttöön perustuvan analyysin avulla. Täydellinen näyttöön perustuva analyysi geneettisistä rokotteista on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon aikomus korvata perinteiset rokotteet tällä uudella teknologialla.

Tässä yhteisen ammatillisen vastuun hengessä haluamme tuoda esiin useita vertaisarvioituja julkaisuja. Olemme kiinnostuneita tietämään, onko kliininen kokemuksenne yhdenmukainen vai poikkeava niissä kuvattujen havaintojen kanssa.

Yhteistyöpyyntö koskien systemaattisia ruumiinavauslöydöksiä:

Kahdessa äskettäisessä järjestelmällisessä katsauksessa on koottu maailmanlaajuisia ruumiinavaustietoja COVID-19-rokotuksen jälkeisistä tapauksista. Katsauksissa esitetään havaintoja, jotka mielestämme ansaitsevat keskustelua alallamme:

1. **Hulscher *et al.* (tammikuu 2024)** ^[1]: Tämä analyysi koski 28:aa rokotteen indusoimaa sydänlihastulehdusta, jonka seurauksena potilaat kuolivat. Analyysin mukaan rokotuksesta kuolemaan kului keskimäärin 6,2 päivää, ja potilaiden keski-ikä oli 44,4 vuotta.
2. **Hulscher *et al.* (marraskuu 2024)** ^[2]: Laajemmassa 325 ruumiinavaustapausta koskevassa analyysissä ilmeni, että 73,9 % tapauksista oli arvioitu riippumattomasti johtuneen suoraan rokotuksesta tai rokotuksen olleen merkittävä tekijä kuolemaan. Tärkeimmät kuolinsyyt olivat sydän- ja verisuonitaudit (49 % tapauksista), mukaan lukien äkillinen sydänkuolema (35 %), sydäninfarkti (12 %) ja sydänlihastulehdus (7,1 %).

Nämä tutkimukset esittävät histologisten todisteiden ja Bradford Hillin kriteerien perusteella syy-seuraussuhteen. Johtopäätöksenä on, että lisätutkimukset ovat välttämättömiä.

Histopatologisten tapaustutkimusten havainnot:

Professori Arne Burkhardtin ja tohtori Ute Krügerin työ, joka on kuvattu yksityiskohtaisesti äskettäin julkaistussa histopatologisessa ataksessa ^[3], raportoi seuraavista merkittävistä havainnoista:

- **Lymfosyyttinen vaskuliitti:** Havaittu lähes 90 %:ssa tutkituista tapauksista, liittyy pienten ja suurten verisuonten tulehdukseen ja siihen liittyvään endoteelivaurioon.
- **Sydänlihaksen tulehdus:** Havaittu yli 50 %:ssa tapauksista.

Laajempi konteksti:

Näiden keskeisten patologisten tutkimusten lisäksi väestötasolla on ilmennyt huolestuttavia merkkejä, kuten COVID-tautiin liittymättömän ylikuolleisuuden ^[4,5,6,7,8] ja sydänkuolemien ^[9,10,11] lisääntyminen sekä muutokset syövän esiintymisessä. Erityisen huomionarvoisia ovat viimeaikaiset laajamittaiset epidemiologiset tutkimukset: Etelä-Korean kansallisesta kohortista tehdyssä analyysissä havaittiin lisääntynyt riski hematologisille ja muille erityisille pahanlaatuisille kasvaimille rokotuksen jälkeen ^[12], ja italialaisessa maakunnassa tehdyssä 30 kuukauden kohorttitutkimuksessa raportoitiin merkittävästä syöpähoitojen lisääntymisestä rokotetun väestön keskuudessa ^[13]. Nämä väestötason merkit ovat yhdenmukaisia edellä kuvattujen histologisten havaintojen kanssa. Täydellinen viiteluettelo on esitetty alla.

Ydinkysymyksemme, joihin pyydämme ammattimaista näkemystänne:

Näiden tietojen perusteella haluaisimme tietää, onko yksikössänne havaittu samanlaisia merkkejä viimeisten viiden vuoden aikana. Erityisesti:

1. Oletteko havainneet lisääntyneesti ruumiinavauksia, joissa on paljastunut selittämätön lymfosyyttinen sydänlihastulehdus tai systeeminen vaskuliitti, erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä?
2. Oletteko tällaisissa tapauksissa käyttäneet immunohistokemiallista värjäystä (esim. piikki- ja nukleokapsidiproteiineille)? Mitkä olivat havaintonne?
3. Oletteko havainneet tapauksia, joissa syöpä on ollut poikkeuksellisen aggressiivinen tai nopeasti etenevä, ja joita olette pitäneet merkittävinä diagnostisesta näkökulmasta?
4. Onko teillä tällä hetkellä käytettävissänne tai olisiko teistä kliinisesti kiinnostavaa ottaa käyttöön IHC-protokollia, jotta näitä mahdollisia yhteyksiä voitaisiin tutkia paremmin relevanttien tapausten yhteydessä?

Yhteinen eettinen ja oikeudellinen velvollisuutemme:

Primum non nocere -periaate ja lainmukainen huolenpitovelvoitteemme pakottavat meidät tutkimaan tällaiset histologiset signaalit perusteellisesti. Kun useiden eri alueiden patologit raportoivat yhdenmukaisista, epätavallisista löydöksistä, on meidän yhteinen ammatillinen velvollisuutemme selvittää niiden merkitys. Kyse on diagnoosin huolellisuudesta ja potilasturvallisuudesta.

Yhteistyössä toteutettava tutkimus joko vahvistaa näiden tapahtumien äärimmäisen harvinaisuuden ja tuo siten tärkeää varmuutta, tai johtaa parempien turvallisuusprotokollien, potilaiden seurannan tehostamisen ja paremman, tietoon perustuvan, suostumuksen syntymiseen.

Pyyntö kokemuksienne jakamisesta:

Pyrimme lisäämään ammattilaisten tietoisuutta ja edistämään virallista monikeskustutkimusta. Ensikäden kokemuksenne on korvaamaton.

Oletteko havainneet vastaavia histologisia muutoksia? Poikkeavatko havaintonne toisistaan? Olemme kiitollisia luottamuksellisista näkemyksistänne, jotka auttavat meitä muodostamaan selkeämmän kuvan asiasta.

Kertokaa meille mielipiteenne sähköpostitse: [**contactus@northgroup.info**](mailto:contactus@northgroup.info)

Kiitos ajastanne ja pohdinnastanne tässä tärkeässä ammatillisessa asiassa.

Kunnioittavasti,

Dr. Clare Craig, BMBCh FRCPath, Diagnostic Pathologist, Chair HART Group

Dr. Ute Krüger, MD, Diagnostic Pathologist

NORTH Group NORTHgroup.info

Dr. Jeanne Rungby, MD,
Otorhinolaryngologist & Holistic medicine

Dr. Ros Jones, MD, FRCPC
retired Consultant Paediatrician

Dr. Jonathan Gilthorpe, PhD
Associate Professor of Experimental
Neuroscience

Hanna Parikka, MSc
Former IVF Biologist, Biotechnologist

Dr. Sven Román, MD,
Child and adolescent Psychiatrist

Agita Galina, Mg.iur, BA, LLM
Lawyer & Social Worker

Dr. David J. Speicher, PhD
Molecular Virologist & Pathobiologist

TÄRKEIMMÄT VIITTEET:

Ruumiinavaukset & Histopatologia:

- ¹ Hulscher N, et al. (Jan 2024). Autopsy findings in cases of fatal COVID-19 vaccine-induced myocarditis. ESC Heart Failure. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ehf2.14680>
- ² Hulscher N, et al. (Nov 2024). A Systematic Review of Autopsy Findings in Deaths After COVID-19 Vaccination. Public Health Policy Journal. <https://publichealthpolicyjournal.com/asystematic-review-of-autopsy-findings-in-deaths-after-covid-19-vaccination/>
- ³ Krüger U, Lang W. (2025) Vaccinated - dead. A histopathological atlas. www.histo-atlas.com

Ylikuolleisuus:

- ⁴ Rancourt D, et al. (2024). Spatiotemporal variation of excess all-cause mortality in the world (125 countries) during the Covid period 2020-2023. Correlation-Canada.org. <https://correlationcanada.org/covid-excess-mortality-125-countries/>
- ⁵ Sorli S. (2024). The Discrepancy Between the Number of Saved Lives with COVID-19 Vaccination and Statistics of Our World Data. <https://www.longdom.org/open-access/thediscrepancy-between-the-number-of-saved-lives-with-covid19-vaccination-and-statistics-ofour-world-data.pdf>
- ⁶ Mostert S, et al. (2024). Excess mortality across countries in the Western World since the COVID-19 pandemic. BMJ Public Health. <https://bmjpublichealth.bmj.com/content/2/1/e000282>
- ⁷ Alessandria M, et al. (2024). A Critical Analysis of All-Cause Deaths during COVID-19 Vaccination in an Italian Province. Microorganisms. <https://www.mdpi.com/20762607/12/7/1343>
- ⁸ Wrigley-Field E, et al. (2024). Mortality Trends Among Early Adults in the United States, 1999-2023. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39888620/>

Sydänkuolemat:

- ⁹ British Heart Foundation. (2023). Excess deaths involving cardiovascular disease: an analysis. <https://www.bhf.org.uk/what-we-do/policy-and-public-affairs/excess-deaths-involving-cardiovascular-disease-an-analysis-:~:text=Since the start of the,troubling situation in more detail>
- ¹⁰ Pulse Today. (2023). Heart disease continues to drive excess post-pandemic deaths, study finds. <https://www.pulsetoday.co.uk/news/clinical-areas/cardiovascular/heart-disease-continuesto-drive-excess-post-pandemic-deaths-study-finds/>
- ¹¹ Hulscher N, et al. (2024). Excess cardiopulmonary arrest and mortality after COVID-19 vaccination. <https://www.opastpublishers.com/open-access-articles/excess-cardiopulmonaryarrest-and-mortality-after-covid19-vaccination-in-king-county-washington.pdf>

Syöpään liittyvät huolenaiheet:

- ¹² Kim, H., Kim, MH., Choi, M. et al. 1-year risks of cancers associated with COVID-19 vaccination: a large population-based cohort study in South Korea. Biomark Res 13, 114 (2025). <https://doi.org/10.1186/s40364-025-00831-w>
- ¹³ Martellucci A, et al. (2025). COVID-19 vaccination, all-cause mortality, and hospitalization for cancer: 30-month cohort study in an Italian province. <https://doi.org/10.17179/excli20258400>

Lisäviitteet ylikuolleisuuden osalta:

- ¹⁴ HART Group. (2023). We rightly mourn the dead but mustn't forget the disabled. <https://hartuk.substack.com/p/we-rightly-mourn-the-dead-but-mustnt-forget-the-disabled>
HART Group. (2023). A closer look at deaths in Australia in 2021 <https://hartuk.substack.com/p/australian-deaths>
- ¹⁵ HART Group. (2023) Singapore: A case study. <https://hartuk.substack.com/p/singapore-2>
- ¹⁶ HART Group. (2022) The impact of synthetic spike protein. <https://hartuk.substack.com/p/the-impact-of-synthetic-spike-protein>

17. Watson OJ, et al. (2022). Global impact of the first year of COVID-19 vaccination: a mathematical modelling study. *Lancet Infect Dis*.
[https://doi.org/10.1016/S14733099\(23\)00566-2](https://doi.org/10.1016/S14733099(23)00566-2)
18. Ophir Y, et al. (2025). A Step-by-Step Evaluation of the Claim That COVID-19 Vaccines Saved Millions of Lives. <https://www.fortunejournals.com/articles/a-stepbystep-evaluationof-the-claim-that-covid19-vaccines-saved-millions-of-lives.html>

Lisäviitteet syöpäriskin osalta:

19. Senigl F, et al. (2024). The SV40 virus enhancer functions as a somatic hypermutation targeting element with potential tumorigenic activity.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266667902400017X>
20. NORTH Group. (Nov 2024). Letter of Concern to ministers of Health and Prime ministers.
https://northgroup.info/pdfs/NORTH_Group_Letter-2024-11-25.pdf
21. Dalby ER, Alegria C, UK PIP Analysis – Causes.
<https://phinancetechnologies.com/HumanityProjects/PIP%20Analysis-Causes.htm>